

El siguiente material ha sido enviado como gentileza del Dr. Edilberto Morales de Colombia, Miembro de la Lista Internacional de Medicina Biológica como un aporte especial.

Odontología holística basada en las relaciones órgano - diente

Por

Prof. Dr. Med. Dent. Werner Becker, Odontólogo

a. Procedimientos prácticos para el diagnóstico:

A. Exploración intraoral

En primer lugar se deberán inspeccionar las piezas dentales documentando todos los hallazgos.

1. Hallazgos materiales
2. Hallazgos radiólogos
3. Hallazgos relacionados con la vitalidad
4. Hallazgos periodontales
5. Hallazgos relacionados con la mucosa
6. Hallazgos relacionados con la articulación maxilar

Además, hay que prestar atención a los siguientes puntos:

- la posición de las piezas dentales
 - el color de los dientes
 - fisuras en craquelé
- superficies desgastadas (situación y orientación)
- sarro (situación y tipo)

Importante: todas las anomalías tienen su importancia.

En general se aplica lo siguiente:

El maxilar se corresponde con la esfera psíquica y anímica, la mandíbula representa el plano corporal.

Elaborar la anamnesis siguiendo el orden del esquema dental.

Dientes frontales del maxilar

12,11,21,22 : área funcional correspondiente: riñón - vejiga

Dientes frontales de la mandíbula

42,41,31,32 : área funcional correspondiente: riñón - vejiga

Durante la entrevista al paciente hay que tener en cuenta que en primer lugar nunca se debe preguntar por la existencia de enfermedades, sino por alteraciones del bienestar.

Siempre se deberán realizar las preguntas de forma indirecta, por ejemplo:

- 1. ¿Con qué frecuencia orina?**
- 2. ¿Cuándo, a qué hora?**
- 3. Color de la orina.**
- 4. Olor de la orina.**
- 5. ¿Ha observado alguna vez su orina?**
- 6. En caso afirmativo, ¿la orina era transparente, turbia, con sedimentos o presentaba otras partículas visibles?**
- 7. ¿Tiene molestias al orinar (dolor, quemazón, etc.)?**
- 8. ¿Los dolores se extienden hacia los riñones?**
- 9. Después de orinar ¿ha observado que la orina sigue goteando?**
- 10. ¿Tiene necesidad de orinar y no sale nada o muy poco?**
- 11. ¿Tiene sensación de presión / pinchazos en la zona de los riñones o incluso dolores, cuándo, con qué frecuencia, a qué hora?**
- 12. ¿Alguna vez ha tenido arenilla o cálculos renales?**
- 13. ¿Alguna vez ha tenido cólicos nefríticos?**
- 14. Exploración extraoral:**
signos nefríticos en la cara
p. ej. en la zona de los ojos, etc. (véase el año anterior)
- 15. ¿Tiene las piernas hinchadas?**
- 16. Cuándo se presiona la piel, ¿permanecen las marcas?**
- 17. ¿Tiene problemas menstruales, cómo se manifiestan, cuáles?**
- 18. ¿Tiene problemas de próstata, de qué tipo, desde hace cuánto?**
- 19. ¿Puede retener la orina?**
- 20. ¿Con qué frecuencia tiene que orinar por las noches y a qué hora?**

21. Después de los embarazos, ¿ha observado la aparición de zonas de piel más claras o más oscuras?

Otras preguntas relacionadas con las diferentes áreas problemáticas:

En el maxilar: *sexualidad psíquica / anímica*;

En la mandíbula: *sexualidad corporal*.

En 11,21,31,41: *equilibrio hormonal*

En 11,21: *capacidad hormonal*

Debilitamiento del equilibrio energético: 11,21 en combinación con 38,48.

Alteraciones de la epífisis 11,21,12,22 frecuentemente en combinación con 17,27,37,47.

Sangre y sistema hematopoyético 12,22.

Miomas y erosiones en la mucosa vaginal 31, 41.

Anexos 32,42 con frecuencia adicionalmente todos los 1º.

Testículos / epidídimo 32,42 + todos los 1º para epidídimo.

Impotencia 11,21.

Esterilidad 11,21

Seno frontal 11,21,12,22,31,32,41,42.

La alergia al polen generalmente tiene implicación de los dientes frontales del maxilar y/o de la mandíbula y siempre presenta una participación urogenital, tanto corporal como psíquica (frecuentemente: comportamiento sexual alterado)

Comportamiento psíquico 11,21 muy frecuentemente y/o todos los 8º.

Coxis, rodilla dorsal todos los 1º y 2º.

Musculatura extremidades inferiores todos los 1º y 2º, así como 14,24,15,25,18,28.

12,22 *son los reguladores linfáticos de la sangre*.

Las fisuras anales, eccemas anales y hemorroides (recurrentes), por ejemplo, pueden estar provocados por pernos en los 1º y 2º (y también pueden desaparecer espontáneamente después de retirar las piezas dentales afectadas).

Todos los 1º y 2º :

Vértebras correspondientes L II; L III; S III; S IV; S V; hueso coccígeo.

Segmentos correspondientes de la médula espinal: igual que vértebras

Articulaciones correspondientes: pie, sacro / coccígeo, rodilla dorsal.

Musculatura correspondiente: extremidad inferior

Las causas también pueden ser las siguientes: sobrecarga tóxica por metales en la zona y dentro del diente, pieza dental muerta, empaste radicular, material sintético, empastes sin base, especialmente con adhesivos con la técnica de empaste composite / compómero / ormóceros.

Atención: ¡Material sintético - formaldehído - hormonas!

Posición incorrecta de los dientes, no-formación o doble formación de piezas dentales.

Caninos 13, 23, 33, 43 área funcional correspondiente: [Hígado, vesícula biliar.](#)

- 1. ¿Siente molestias en el epigastrio derecho, sensación de presión, ocasionalmente dolor?**
- 2. ¿Estas molestias dependen de las comidas?**
- 3. ¿Alguna vez ha observado que tiene los ojos amarillentos?**
- 4. ¿Ha observado que últimamente han aparecido con mayor frecuencia manchas marrones o zonas de piel más oscuras?**
- 5. ¿Cuándo han empezado a notarse las "manchas de vejez"?**
- 6. ¿Sus heces son de color marrón muy oscuro?**
- 7. ¿Tiene dificultades oculares, campo visual reducido, "ojos cansados", dificultades de visión que empeoran a lo largo del día?**

8. **Retinitis resistentes al tratamiento** (Atención: frecuentemente cicatrices de intervenciones quirúrgicas encima del 3º)
9. Lo mismo es aplicable para **pérdidas de visión repentinas**.
10. En 3º con impacto en el maxilar, aparecen con mucha frecuencia **problemas en el ojo del mismo lado**.
11. ¿Alguna vez ha tenido cólicos biliares?
12. **El metabolismo de la sangre** está relacionado con los 3º en el maxilar y la mandíbula.
13. **La regulación de la protrombina** está directamente relacionada con los 3º.
14. Igual ocurre **con la velocidad del flujo sanguíneo**.
15. **Genitales** (pernos y empastes radiculares en los 3º con frecuencia impiden la maduración de los óvulos / espermatozoides.)
16. **Cadera: artritis cologénica** 13,23,33,43, frecuentemente en combinación con 35+45
17. **Corazón: edemas cardiacos** ->13
estenocardias -> 13,23
infarto -> 23 siempre implicado, todos los 8º
angina de pecho
18. **Dificultades de concentración:** caninos adelantados, rotación, inclinación, falta de espacio en 3º.
19. **Trombosis**, todos los 3º
20. **Debilidad del tejido conjuntivo (varices, hemorroides)**
21. **Vesícula biliar:** 13, 43
22. **Conductos biliares:** 23, 33

Vértex correspondientes: T IX, X

Segmentos correspondientes de la médula espinal TH VIII, IX, X

Articulaciones correspondientes: cadera, pie, rodilla atrás

Musculatura correspondiente: Musculatura del tronco

Premolares del maxilar 14,15,24,25, y molares de la mandíbula 36,37,46,47. Área funcional correspondiente: **Intestino grueso - pulmón**.

Esta es una de las zonas más relevantes para el odontólogo

- Aquí se controla el sistema del "tubo masticatorio".
- La paradontosis *es una alteración del intestino grueso*.
- Los problemas en las mucosas en el "tubo masticatorio" generalmente son problemas de intestino grueso.
- *Las afecciones por hongos* tienen su origen en el intestino grueso.
- *El exceso de acidez* normalmente tiene su origen en el intestino grueso.

Fisionomía: mentón con granos, erosiones cutáneas en la cara y en el esternón.

Las células etmoidales crónicas están especialmente relacionadas con el intestino grueso.

Las inflamaciones de las células etmoidales en el lado derecho casi siempre aparecen junto con una apendicitis crónica, que no produce molestias en el lugar de la afección sino en un punto remoto en forma de: molestias en el abdomen, pelvis pequeña, articulación del hombro, cadera, columna cervical y lumbar.

Ocasionalmente también divertículo en la parte derecha del intestino grueso.

14 + 24 están especialmente relacionados con las enfermedades oculares:

Desprendimiento de retina frecuentemente con granulomas en el mismo lado, afecciones del fondo del ojo, temblor del párpado inferior: en el mismo lado que el foco dental, lagrimeo constante del ojo, p. ej. por diferencias de presión entre unos dientes y otros.

(6º - meridiano del riñón - conducto de Schlemm.

Dispepsia + disbiosis: 14, 24, 34, 44, y todos los 8º.

Fiebre repentina de causa desconocida: 14, 15, 24, 25.

Hipertonía: en general focos dentales 14,24,15, 25 (también restos de raíces con impacto)

- Las alteraciones graves de este tipo vienen ocasionadas por

a. piezas dentales con empastes radiculares

b. piezas dentales con resección de raíz situados en esa zona.

1. ¿Hace de vientre a diario?

2. ¿El color y la consistencia de las heces siempre son iguales?

3. ¿Tiene estreñimiento, desde hace cuánto?

4. ¿Utiliza medicamentos para facilitar la digestión?

5. ¿Utiliza laxantes?

6. ¿Siente dolor al hacer de vientre?

7. ¿Hay sangre en o alrededor de las heces?

8. ¿Tiene gases?

9. ¿Siente presión debajo del arco costal, cuándo, con qué frecuencia?

10. ¿Tiene ruidos intestinales fuertes?

11. Cuando se pone nervioso, come mal, tiene miedo, siente alegría o se asusta ¿tiene que ir repentinamente al servicio?

12. ¿Las heces presentan restos de alimentos no digeridos?

13. ¿Tiene mucosidad en el pulmón o en los bronquios?

14. ¿Sufre frecuentemente de resfriados?

15. ¿Tiende a la cristalización de líquidos corporales, formación de cálculos de oxalatos, citratos, fosfatos o uratos? 36,37,46,47.

16. ¿Sufre de reuma o gota? 36,37,46,47.

17. ¿Tiene dolores musculares en las piernas, especialmente en las partes delanteras (en el recorrido del meridiano del estómago)? 36,37,46,47.

18. ¿Siente dolores que irradian hacia la oreja? 36,37,46,47.

19. ¿Tiene lumbalgias con irradiación a los anexos, la vejiga, la pelvis y la ingle?

lumbalgias baja. Síndromes iliosacros.

20. ¿Tiene problemas venosos en el colon sigmoideo, el recto, el ano (pólipos, divertículos, hemorroides)? ¿Siente dolores en el lado izquierdo que irradian hacia la oreja?

21. ¿Tiene varices? (15, 25, 36, 46)

22. ¿Tiene "codo de tenista?"

23. ¿Tiene alteraciones del sueño? (14, 24)

Vértebras correspondientes:

**C V, VI, VII
T III, IV
L IV, V**

Segmentos correspondientes de la médula espinal:

**C V, VI, VII
TH II, III, IV
L IV, V**

Articulaciones correspondientes:

Hombro, codo, mano radial

Pie, dedo gordo, articulación iliosacra, rodilla interior

Musculatura correspondiente:

Musculatura del tronco y de las extremidades superiores e inferiores.

Molares del maxilar 16, 17, 26, 27,

Premolares de la mandíbula 34, 35, 44, 45

Área funcional correspondiente: Estómago - bazo - páncreas

Piezas dentales relevantes para la ginecología: Mama (quistes, retracción del pezón, nódulos).

Hipotálamo => control glandular caótico => alteraciones hormonales.

Suprarrenales 17, 27.

Alteraciones de la vejiga: también 17, 27.

Estados dispépticos + disbiosis : 34, 44.

**Todos los 4º tienen una posición clave al igual que los 1º y 8º.
Frecuentemente afecciones del tejido conjuntivo debidas a una
respiración celular deficiente, fermentación y enzimática.**

**Cefaleas hepatógenas (alteraciones de ventilación de la papila
vateri)**

Nistagmo: 16,26.

**Afecciones de la laringe y de las cuerdas vocales -> empastes
grandes de amalgama en 16, 26.**

Riñones, además de los dientes frontales: 16, 26.

1. ¿Tiene molestias en la articulación del brazo? -> 17, 27.

**2. ¿Tiene alteraciones del sueño y de la vigilia? -> 17, 27 ->
epíffisis.**

3. ¿Sufrir de gases intestinales? -> 34, 44

**4. ¿Tiene "ruidos" en el abdomen, ruidos intestinales?
(motilidad y peristaltismo en el intestino delgado y grueso)
35, 45.**

5. ¿Tiene venas superficiales en la piel, manchas venosas: 34, 44.

**6. ¿Tiene artritis unilateral desde la cadera hasta la rodilla (artritis
cologénica)? -> 35, 45.**

**7. ¿Tiene otras molestias en la cadera, la rodilla o las
articulaciones del pie? ->35, 45**

8. ¿Tiene cálculos o arenilla en el hígado o en el riñón?

**9. ¿Conoce la composición de estos cálculos?
(urato, citrato, oxalato, fosfato).**

10. ¿Tiene molestias reumáticas?

11. ¿Tiene dolores en la parte trasera del hombro?

-> signo típico de alteraciones en 17,27.

**12. ¿Tiene alteraciones en los senos maxilares o molestias en la
mandíbula?**

13. ¿Tiene molestias en las articulaciones maxilares?

14. ¿Tiene molestias estomacales?

15. ¿Sufrir de flato? (bazo ,34,35,44,45,17,27)

Vértex correspondientes:

T XI, XII, L I

Segmentos correspondientes de la médula espinal:

TH XI, XII, L I

Articulaciones correspondientes:

Rodilla delante, articulación maxilar 16, 17, 26, 27, 34, 35, 44, 45

En caso de cadera + pie, adicionalmente 35, 45

Musculatura correspondiente:

Musculatura del tronco

Muelas del juicio en el maxilar y en la mandíbula

18, 28, 38, 48.

Área funcional correspondiente: Intestino delgado - corazón

**Una de las estructuras energéticas más importantes del cuerpo
Aquí confluyen o se cruzan varios meridianos (vías energéticas).**

**No infarto de miocardio sin foco en la zona de las muelas del
juicio.**

**Falta de visión en un ojo -> frecuentemente impacto en 13, 23 y/o
18, 28.**

**En caso de afecciones del oído siempre hay que administrar un
tratamiento para el intestino delgado, especialmente en la
infancia. La otitis media frecuentemente sigue a una enteritis.**

**Fuertes interacciones energéticas entre corazón - intestino
delgado y oído, especialmente oído medio, cavidad timpánica y
oído interno.**

Control de la situación psicovegetativa -> 18, 28

**Depresiones en caso de odontomas 18, 28 no formados pero con
foco.**

Alteraciones del estado de ánimo -> 18, 28.

**Signos de fallos centrales y periféricos (esclerosis múltiple ?,
Parkinson ?, Alzheimer ?)**

**No hay afecciones nerviosas crónicas sin participación de
amalgama y/o de focos en las muelas del juicio.**

**Los eccemas en la mano frecuentemente están relacionados con
8º, al igual que afecciones cutáneas en la cara y edemas en las
manos.**

Neuralgias del trigémino.

Neuritis en general.

Disfermentación grave en la zona del íleo.

- 1. ¿Tiene barosensibilidad?**
- 2. ¿Tiene cefaleas unilaterales barosensibles?**
- 3. ¿Sufre dolores de cabeza?**
- 4. ¿Está apático/a? -> frecuentemente 8º con impacto.**
- 5. ¿Tiene problemas de ciática?**
- 6. ¿Sufre de cefaleas, migrañas o ruidos en el oído?**
- 7. ¿Sufre de falta de fuerza en las piernas?**
- 8. ¿Tiene repentinos colapsos de rendimiento?**
- 9. ¿Tiene dolores neurálgicos en las extremidades superiores y/o
inferiores?**
- 10. ¿Tiene problemas en la columna cervical?**
- 11. ¿Sufre de alopecia, especialmente de alopecia areata?**
- 12. ¿Tiene dolores en o cerca del hígado?**
- 13. ¿Tiene problemas al caminar (claudicatio intermittens)?**
- 14. ¿Tiene repentinas alteraciones circulatorias (espasmos,
cambios de presión arterial)?**
- 15. ¿Sufre frecuentemente de amígdalas (del grupo de 8º)?**

- 16. ¿Sufre de urticaria?**
- 17. ¿Tiene temperaturas subfebriles?**
- 18. ¿Sufre de vértigo (M. Menière)?**
- 19. ¿Tiene dolores en los brazos y en las manos por las mañanas? (braquialgia nocturna).**
- 20. ¿Se levanta siempre con los ojos pegados?**
- Vértebra correspondientes:**
C VII, T I, V, VI, S I, II
- Segmentos correspondientes de la médula espinal:**
C III, TH I, V, VI, VII, S I, II, III.
- Articulaciones correspondientes:**
Hombro - codo, mano cubital, pie plantar, dedos de los pies,
Articulación íleosacra.
- Musculatura correspondiente:**
Musculatura del tronco y de las extremidades superiores e inferiores.