

Los niños agitados o hiperactivos en homeopatía unicista

[Copyright](#) ©2004 Ponce Pilate Again [XHTML,CSS,508](#)

" Todos nosotros somos niños, en el sentido de que pocos adultos alcanzan la madurez. Nos encontramos todos en unas dificultades de una clase u otra, las leyes del destino siendo lo que son.."

Elisabeth Wright Hubbard

La práctica cotidiana de la homeopatía nos lleva a recibir en el consultorio, muchos niños y adolescentes que, hoy en día, calificamos fácilmente de niños hiperactivos y agitados. ¿Que debemos entender por agitación o hiperactividad, con o sin deficiencia de atención? Etimológicamente, la palabra inglesa "restlessness" es muy evocadora. Significa literalmente "sin reposo". Es evidente que cada uno tendrá sus propios criterios a partir de los cuales, podrá definir, lo que es un niño hiperactivo o agitado y si este comportamiento, por así decirlo, se queda en lo razonable o al contrario, expresa un desequilibrio psicossomático o psicobiológico más o menos profundo.

Pero, dejemos hablar la Dr. Elizabeth Wright Hubbard, una gran homeópata del siglo XX y alumna del Dr. Pierre Schmidt, que escribe en su artículo titulado "Resultados obtenidos con el similinum dinamizado, en los niños retrasados" :¹ - "El primer factor de desequilibrio puede provenir de la herencia, el segundo del entorno y el tercero de un trauma sufrido por la madre o por el bebé. Con relación a este último, **nadie debería provocar o retrasar un parto por el capricho o bienestar de quien quiera que sea.** Si el parto resulta ser problemático, podemos ayudarle con remedios homeopáticos."²

Otro elemento que hay que considerar en el desarrollo de los niños, es lo que Alfred Adler llamaba "**la constelación familiar**". ¿Cuál es, en vuestra opinión, la primera gran división en la vida? ¿Ricos y pobres? ¿Cultos e ignorantes? De ninguna manera. ¿Creyentes y no creyentes? Lejos de ahí. ¿Trabajadores o parásitos? Seguéis equivocados. **Las dos principales divisiones son, por una parte, macho y hembra, y por otra, la posición de nacimiento en la familia.** El doctor König escribió un libro titulado **Hermanos y hermanas** combinando la tesis de Adler con la agudeza espiritual de Rudolf Steiner. **Hace un retrato del primogénito, del segundo y del tercer hijo, cualquiera que sea la familia, y si hay más de tres hijos, el ciclo vuelve a empezar, siguiendo el cuarto hijo el**

modelo del primero, el quinto el del segundo, el sexto el del tercero, el séptimo otra vez el del primero, y así sucesivamente. También, consagra un capítulo inicial al hijo único. Así, debéis añadir a lo que sabéis de todo niño o persona, su posición en la constelación familiar. Su tesis es la siguiente:

- **El niño único** es un observador. Nada de disputas, nada de ternura, nada de fricciones. Es ambivalente, rígido, a menudo soltero. Excéntricos como Juan-Baptista comparten la naturaleza del mayor, por ser un leader, un tradicional orientado hacia el pasado. Caín era un hijo mayor. De un cierto modo, el primogénito representa el padre en la Trinidad.
- A menudo, **el primogénito** es un neurótico. Está lleno de culpabilidad. Desea reformar el mundo. Es la voz entre los padres y los niños. Es Janus con los rostros de Saturno y de Júpiter. Está en relación con **"la puerta, el bastón y la llave"**. Cristo era un primogénito. A menudo, los primogénitos son sacrificados. Se convierten en jueces, médicos o abogados.
- **El segundo hijo** ha nacido moderno. No es ni un conquistador ni un defensor. Quebranta las convenciones. Abel es el símbolo del segundo hermano, el símbolo de la **"aceptación divina"**. Una chica con un hermano mayor, es de tipo Artemisa³, la diosa protectora de los niños pequeños, de las mujeres y su fertilidad. **Artemisa formaba parte de una tríada y representaba tres papeles: en el cielo como Artemisa o Selene, diosa de la Luna; en la Tierra como Diana, diosa de la caza; y en el infierno como Hécate, diosa de los hechizos y apariciones nocturnas.** Las hermanas segundas son más compañeras que esposas o madres y, a menudo, son rígidas y rebeldes. El segundo hijo es despreocupado. Es el hijo del presente, el artista.
- **El tercer hijo** es el "outsider". Es el extranjero con una naturaleza compleja. Grandes santos son hijos terceros. La muerte está próxima del tercer hijo. Los terceros hijos son seres del porvenir, como el dios Seth⁴. Viven en un mundo inaccesible y son irracionales. En la Trinidad, corresponden al Espíritu Santo.

Por esencia, los niños pueden ser agitados, intrépidos, juguetones, maliciosos, sin que por ello sea patológico. A veces, la frontera entre dos criterios objetivos o subjetivos es difícil de establecer. "El hombre de la calle califica a la mayoría de estos niños de anormales, subnormales, débiles, idiotas, retrasados, cretinos, etc. Los que trabajan como nosotros con ellos, prefieren la expresión **"niños que necesitan cuidados especiales"**."

Durante la consulta con los padres, el homeópata se enfrentará, la mayoría de las veces, a unos problemas de educación mal entendidos, una falta total de implicación y de buen sentido común y comprenderá con cierta amargura, que frecuentemente una alteración metabólica es más fácil de corregir que un prejuicio. Demasiadas veces, los padres exigirán que curemos su prole, pero raramente, se pondrán ellos mismos en cuestión, lo que limitara, por supuesto, los resultados positivos de cualquier terapia.

Citemos una vez más a la doctora Elizabeth Wrigth Hubbard. "Todos nosotros somos niños, en el sentido de que pocos adultos alcanzan la madurez. Nos encontramos todos en unas dificultades de una clase u otra, las leyes del destino siendo lo que son... (...)... Todos hemos oído hablar de la simpática tradición del "idiota del pueblo", protegido por todos, no molestado por nadie, o leído algo sobre este tema. Y es un hecho conocido de experiencia, que las dificultades experimentadas por muchos de estos niños se sitúan en la esfera intelectual o en la de la voluntad y que, a menudo, para compensar, son niños excepcionalmente rebosantes de afecto.

Muchas veces, los hemos dejado en un segundo plano, considerándolos como una molestia y una desgracia, confiándolos a diversas instituciones y privándolos del amor cooperativo de una unidad familiar normal. La espontaneidad, la respuesta efusiva, la amabilidad, la tolerancia, la intuición y el humor de estos niños, en un entorno comprensivo y caluroso, se desvelaran fuera de lo común. Rudolf Steiner, el filósofo austríaco, tenía una comprensión especial de estos niños y sentía una vivaz simpatía por ellos. Su actitud hacia ellos nos recuerda a la de Bergson, el filósofo francés, famoso por su libro "**La Evolución Creativa**", que revolucionó el horrible y cruel trato que se aplicaba a los alienados en Francia, mostrando que el enfoque normal hacia la experiencia y la belleza de todo lo que vive, no es alcanzable para las personas que padecen daños cerebrales. Es por esto que deben vivir en un entorno más sensible, más artístico que el de una persona normal, en el cual pueden asimilar la experiencia y nutrirse, a un nivel subconsciente, de la riqueza del alma.

... (...)... El doctor Steiner hace hincapié en el hecho de que, desde su nacimiento hasta los siete años de edad, el niño aprende imitando más bien a los adultos y no a los otros niños. **No debemos esperar que un niño obedezca antes de los siete años, ni que sea racional, ni que entienda el por qué de las cosas. Los Indios de América dicen que los castigos convierten a los niños en cobardes y en malos cazadores...** Debemos darnos cuenta de que vivimos en una edad en la que la conciencia se desarrolla. Debemos cultivar nuestra vitalidad interna e intervenir activamente en el cumplimiento de nuestro destino, ya que puede desempeñarse de muchas maneras. Entusiásmamonos por estos niños, ya que, gracias al entusiasmo, haremos, en realidad, la experiencia de la verdad. Seamos pacientes, acordándonos que, también, el cosmos toma su tiempo para actuar. Conviene estimular el uso de un lenguaje armonioso y no un lenguaje desaliñado, una postura y unos andares espléndidos, como los de un animal inocente, recordándonos que la voz es la expresión del ego.

Cuando estos niños son ariscos y difíciles, deberíamos hablarles "susurrando" y curarlos a través de la imaginación y de historias, a través de la ironía, del ritmo y de la risa. A través de una historia, podemos enseñarles que siempre el robo y la guerra acaban en lo absurdo. Las explicaciones son de poco valor y siempre dividen a las personas. Por el contrario, la fantasía y la ingeniosidad crean la unión. Se debe ayudar a los niños para que aprendan las inevitables consecuencias de las leyes naturales. Debéis comprender lo que resulta, no sólo de la adversidad, sino también de la absurdidad. Siempre debéis recodar este proverbio

africano que dice : "**Cantad a la entrada del portal, con el fin de que el niño que pase, pueda aprender la sabiduría.**" "

Boris Cyrulnik⁵, en su maravilloso libro "Los patitos feos - La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida" expresa la misma opinión.

Los retratos de los niños que vamos a evocar para cada remedio, nos enseñaran con sutileza cuales son las modalidades que caracterizan a estos niños. Así, podremos diferenciar los pequeños **Arsenicum album**, con su agitación mental y su inquietud que los empujan a moverse de los niños **Rhus toxicodendron**, que ven su estado general mejorar claramente con el movimiento.

Evidentemente se debe tener en cuenta los cambios de carácter o de comportamiento del niño, especialmente cuando no existían antes de una enfermedad reciente o antigua, por lo cual, dispondremos de lo que se llama en homeopatía unicista, un "síntoma etiológico ". Este síntoma es un síntoma de gran importancia, ya que muchas veces, constituyera un "bloqueo en la acción del remedio constitucional bien elegido".⁶

Hemos elegido 17 medicamentos (en rojo) que nos parecían, en su genio, los más representativos de una real agitación o de un comportamiento hiperactivo y que vamos a describir uno por uno. Los otros remedios en negro, también "presentan" una agitación en unos momentos particulares (fiebres, etc...). Para estos últimos, deberemos consultar una buena **Materia medica**, elegida en las referencias bibliográficas, presentadas al final del artículo.

Arsenicum album / Chamomilla / Cina / Ignatia / Zincum / Absinthium / Aconitum / Antimonium tartaricum / Iodum / Tuberculinum (T.K) / Sanicula / Gallicum acidum / Lycopodium / Medorrhinum / Tarentula hispanica / Carcinosinum / Calcarea phosphorica.

Apis mellifica / Argentum nitricum / Baryta carbonicum / Belladonna / Borax / Bryonia / Bufo rana / Calcarea carbonicum / Cantharis / Causticum / China / Cimicifuga racemosa / Coffea / Cuprum / Cypripedium / Gelsemium / Hyosciamus / Ipeca / Jalapa / Kali bromatum / Kali carbonicum / Kreosotum / Lachesis / Lyssinum / Mercurius / Natrum carbonicum / Nux vomica / Petroleum / Phosphorus / Plantago / Rheum / Rhus toxicodendron / Sulphur / Stramonium.

Nunca, se debe olvidar que: "El remedio importante es el que corresponde, lo más cerca posible, al conjunto de síntomas, tanto generales como psicosomáticos del niño." Justamente, por esta razón, no hemos valorado los medicamentos.

- Las frases o palabras en cursiva representan los síntomas más destacados.
-

Arsenicum album

Considerado por el Dr. Douglas M. Borland, homeópata americano, autor de Children's type (las diferentes clases de niños), como el "**medicamento clave**" del grupo de los niños agitados o hiperactivos.

Las indicaciones más destacadas

- De arquitectura, de piel y cabellos finos, son niños de aspecto delicados.
- Más grande es el sufrimiento, más grande serán la angustia, la ansiedad, la agitación y el miedo a la muerte. Muchas veces, estos niños fueron traumatizados por un duelo, sustos, directamente o desde el seno de su madre. Son niños que buscan siempre la seguridad y, por esta razón, tienen tendencia a exagerar la gravedad de sus síntomas.
- El niño **Arsenicum album** enferma, no quiere que le hablen, ni tampoco que quitemos el cuarto.
- Niño triste, deprimido y serio.
- Imaginación muy desarrollada - (**Absinthium**).
- El color de su tez varía: tiene tendencia a ser pálido, sin embargo, se pone rojo cuando se irrita.
- Preocupación anticipada para los demás, por miedo que le pase la misma cosa. Este matiz permite hacer perfectamente la distinción entre **Arsenicum album** y **Carcinosinum**, que también anticipa y se preocupa de los demás. Sin embargo, esta anticipación de **Carcinosinum** está provocada por la preocupación sincera y natural del bienestar que siente por los que ama. Como **Carcinosinum**, **Arsenicum album** es meticuloso, pulcro, excesivamente cuidadoso de sus cosas. No obstante, las modalidades alimenticias y los antecedentes familiares permitirán diferenciarlos.
- Agitación mental constante. Sin embargo, físicamente se agota fácilmente (aunque recupera muy rápidamente).
- No puede quedarse quieto en un sitio y, nunca se queda sin hacer nada.
- Cambian constantemente de sitio..
- Quiere ser desplazado de una cama a otra.
- Empeorado durante la noche, especialmente después de la medianoche. Tiene terrores nocturnos, miedo de la obscuridad y una gran sensibilidad por las películas tristes o de terror.
- El niño **Arsenicum album** está deprimido, melancólico, desesperado, indiferente, ansioso, miedoso, agitado, lleno de angustias, irritable, sensible, quejicoso, rápidamente picado, contrariado.
- Desea estar llevado en brazos, lo calma - (**Chamomilla – Antimonium tartaricum**).
- Miedo de la muerte, cuando está solo o al ir a la cama.
- Trastornos digestivos provocados por el frío o el abuso de frutas acuosas (melón, fresas).
- Heces nauseabundas.

- Cuando alternan el asma y las diarreas, **Arsenicum album** está muy indicado.
- Cuando hacen sus dientes, estos niños son pálidos, débiles, irritables y desean ser llevados en brazos, moviéndose rápidamente.
- Enfermedades crónicas de la piel.
- Cuando el asma y las afecciones cutáneas alternan, **Arsenicum album** está muy indicado (**Sulphur – Graphites**). Siempre utilizar las altas diluciones (3 - 4 - 5 LM o más).
- Las reacciones del remedio son brutales.
- Hiperestesia general.
- Hipersensible a todo: olores, ruidos, al contacto, a la irritabilidad.
- Gran facilidad a acatarrarse, en particular si el niño fue expuesto al frío. Su catarro es muy particular. Empieza por un coriza agudo con secreciones acuosas e irritantes, con estornudos muy violentos. El catarro tiene tendencia a invadir rápidamente el pecho. Observaremos que, en sólo 24 horas, un coriza agudo se convierte en una rápida bronquitis. Muchas veces, entre el coriza y la bronquitis, la voz se vuelve enronquecida, ronca. En estos casos, es aconsejable utilizar diluciones altas (3 - 4 - 5 LM).
- También encontraremos a otro tipo de niño **Arsenicum album**: tiene un coriza benigno del mismo tipo, sin ronquidos y sin tener ninguno signo de bronquitis. No obstante, de repente, hace unas crisis de asma aguda muy típicas, ya que siempre se acompañan de terrores agudos. Estas crisis de asma aparecen en la madrugada o en el principio de la tarde, entre la 1 y las 3 horas y a cualquier hora después de la media noche.
- Intensa sed de agua fría, jamás satisfecha. Bebe pequeñas cantidades muy seguidas, sólo en casos agudos o febriles. Sin embargo, "en casos crónicos, no tiene sed ". Esta agua lo empeora.
- Falta de apetito con sed intensa.
- Asco por la carne y la mantequilla.
- Los trastornos pueden tener una periodicidad anual. - Comparar con (**Carbo vegetabilis - Lachesis - Sulphur – Thuya**).

Empeoramiento : después de la media noche - por el frío - las comidas o bebidas frías - tumbado sobre el lado enfermo, o teniendo la cabeza baja - por abuso de todo tipo de frutas acuosas (cualquier fruta jugosa puede provocar en **Arsenicum album**, unas crisis de gastritis).

Mejoría: por el calor en general - el contrario de **Secale cornutum** -, la cefalea se mejora con el calor, por un tiempo, por el baño frío (**Spigelia**) - dolores quemantes mejorados por el calor.

Comparar para los niños con : **Chamomilla**.

Chamomilla

Cuando cogemos como punto de partida **Arsenicum album** para el niño hipernervioso, hiperactivo, se puede confundir sus síntomas con los de **Chamomilla**. Sin embargo, son dos medicamentos bien diferentes y será necesario, como para todos los remedios, hacer un diagnóstico diferencial exacto entre **Arsenicum album- Pulsatilla – Cina**.

Las indicaciones más destacadas

- Hiperactividad e hiperestesia muy fuertes. El niño presenta una inestabilidad intensa y va de una persona a otra. Cada vez que no encuentra lo que busca, cuando se acerca de la persona o se separa de ella, puede golpearla en un acto de verdadera locura furiosa, lo que hace difícil el tratamiento de un pequeño **Chamomilla**, (**Arsenicum album** encontrará la paz al lado de cada uno). Estos niños son indomables y, a menudo, se les ha dejado volverse caprichosos.
- Además, cuando tiene un acceso de cólera, puede ponerse en un tal estado que su cara se vuelve azul y su furia puede degenerar en convulsión.
- Nunca se queda tranquilo, en paz, jamás está contento de lo que hace. Sin embargo, para este niño, no se trata de pasar de una ocupación a otra, sino más bien que se cansa fácilmente de una cosa y acaba rechazándola.
- Nunca ordena sus juguetes. Los tira al suelo, coge otra cosa y si le se le dice de ordenarlos, se pondrá a gritar.
- Tiene tendencia a volverse más irritado, nervioso, difícil, a medida que pasa el día, especialmente hacia las 21 horas. A menudo, el niño se volverá inaguantable después de acostarse, hasta llegar a media noche donde, por fin, se calmará.
- Un psiquismo tranquilo, apacible constituye una contraindicación a la prescripción de **Chamomilla**.
- Hipersensible a los ruidos. Hipersensible especialmente a los dolores - (**Coffea**). **Chamomilla**, gran hipersensible, no tendrá ninguna pesadilla en la noche. No obstante, si le molestamos, el niño se volverá iracundo, tendrá un terrible furor, se pondrá a gritar y a patear violentamente, en el suelo.
- El movimiento mejora al niño **Chamomilla**, pero antes que todo, quiere ser llevado en brazos de un lado a otro. Desea que lo hamaquen. Es un movimiento pasivo. Cuando empezáis a hacer saltar en los brazos un pequeño **Arsenicum album**, probablemente le asustará, pero si es un niño **Chamomilla**, dejará de gritar y se pondrá a balbucear. Pero si paráis, el niño os pedirá de continuar y si no lo hacéis, os tirará de los pelos.
- Cuando estos niños se ponen nerviosos, tienen tendencia a enrojecer. Tienen la cara roja, la cabeza ardiente, aunque **Chamomilla** tiene una especial tendencia a enrojecer de un lado de la cara. Así, aunque toda su cara sea roja, siempre tiene un lado más rojo que el otro. - **Cina** enrojece de los dos lados.
- **Chamomilla** está considerado como un remedio universal para los niños que hacen sus dientes, pero es un error darlo sistemáticamente a todos los niños que las hacen. Las indicaciones de este remedio son muy particulares y difieren de todos los otros

remedios. Cuando un niño hace sus dientes y necesita **Chamomilla**, será un niño con tendencia a llorar en la tarde o la noche, a tener las encías hinchadas, inflamadas y blandas, tiernas, especialmente de un lado, el mismo lado de la cara que, en este momento, será particularmente rojo. Las encías tiernas, blandas, se volverán más dolorosas cuando se les aplica algo caliente. Por el contrario, las aplicaciones frías las mejoran. Los dolores son más bien empeorados en un cuarto caliente y las crisis tienden a disminuir a medianoche.

- El niño **Chamomilla** tiene tendencia a tener terribles crisis de cólicos agudos. A menudo, es una reacción al hecho de que sus padres los dejan hacer todos sus caprichos, ya que no entienden que estos niños necesitan, más que otros, ser guiados. Cuando los niños **Chamomilla** ven algo que desean, gritan hasta que lo obtienen. Por ejemplo, una noche, tendrán una crisis de cólico intestinal aguda, siempre acompañada de muchos gases y aliviada por algunas aplicaciones calientes. Estas crisis, muchas veces se acompañan de un acceso de diarrea con heces verdes, características de los niños **Chamomilla**. Los cólicos y la diarrea son la mejor ilustración de la irritabilidad de este remedio: el niño grita y vocifera.
- Otro contraste entre **Chamomilla** y **Arsenicum album**: los niños **Chamomilla** - son más bien de sangre caliente. Tienen una gran tendencia a tener la cabeza caliente. Muchas veces, sus pies arden. Por eso, los sacan de la cama durante la noche.
- Otitis aguda dolorosa. El niño no quiere ser tocado, se vuelve muy irritable y muchas veces, grita de dolor. Si esto ocurre después de haber sido expuesto al frío, y que un lado de la cara es rojo y el otro pálido, **Chamomilla** está indicado, especialmente si están presentes las características psicósomáticas del remedio. Por culpa de la exposición al frío, un **Pulsatilla** también sufrirá una otitis del oído medio, con un lado de la cara rojo. No obstante, su carácter será el carácter de un niño **Pulsatilla** y no de un niño **Chamomilla**, que, en este caso, no actuará.
- También, debemos pensar en **Rheum**, considerado como un " **superChamomilla** ".
- Con **Cina**, encontramos igualmente los mismos síntomas descritos arriba. No obstante, es un paciente absolutamente diferente.

Empeoramiento: por el frío - cólera - café - narcóticos.

Mejoría: siendo llevado en brazos - aplicaciones frías - sudando.

Cina

Cina siempre debe compararse con **Chamomilla** y **Magnesia carbonicum**

Las indicaciones más destacadas

- La diferencia moral que existe entre el niño **Chamomilla** y el niño **Cina**, es en su grado de testarudez, que no se encontrará nunca en un niño **Chamomilla**, ya que siempre es inestable. El pequeño **Cina** es testarudo como un mulo.

- Niño difícil, desagradable, siempre de mal humor, rechaza las cosas que acaba de pedir y lanza las cosas a lo lejos.
- En general, es un niño "carcomido" por las parasitosis intestinales (oxiuros, verminosis, etc...).
- Rechina de los dientes, durmiendo.
- Manchas rojas circunscritas sobre las mejillas (**Chamomilla** las tiene de manera irregular) y muchas veces, el niño **Cina** presenta una palidez muy marcada alrededor de la boca y de la nariz.

Chamomilla y **Cina** odian ser manejados y que se ocupen de ellos. Sin embargo, en el niño **Chamomilla**, se debe más bien a una repulsión mental, mientras que el niño **Cina** - es muy sensible y empeorado al ser tocado. Los dos gritan cuando les cogemos, pero, una vez que ha pasado la molestia de ser llevado en brazos, - el pequeño **Cina** - se calmará y se dejará transportar de un sitio a otro, ya que eso lo calmará. Por el contrario, los niños **Chamomilla** siempre piden ser distraídos. Por tanto, si paráis de andar, es posible que el niño **Chamomilla** os pega, ya que siempre estos niños ansían novedades. El niño **Cina** quiere que sigáis llevándolo en brazos, ya que el movimiento, regular y pasivo, lo calma.

Muchas veces **Cina** tiene nauseas. No obstante, después de haber vomitado y prácticamente inmediatamente después, tiene hambre.

- Hambre justo después de comer (voracidad, bulimia).
- Pesadillas y terrores nocturnos, cuando la comida se ha retrasada.
- Las diarreas de **Cina** son blancas y fluidas.
- Las deposiciones son llenas de pequeñas partículas blancas.

En el caso de trastornos digestivos o no, hay un carácter constante en **Cina**: la compresión del abdomen siempre lo mejora. También, en caso de cólico, por lo cual se da la vuelta sobre el vientre, tanto en los brazos como en su cama. Muchas veces, debido a sus trastornos intestinales, se vuelve muy agitado y es víctima de una irritación de la meninge con una agitación constante de la cabeza, que no deja de hundir en la almohada, frotándola.

- Tendencia a ser bizco o a tener un estrabismo convergente (meningitis o no).
- Irritación de la nariz, que se vuelve roja y le pica. Por lo tanto, se pone los dedos en la nariz (no tiene nada que ver con los oxiuros).
- Irritación del ano, le pica y se lo rasca.
- Siempre muy friolero y sensible a las corrientes de aire.
- Estos niños tienen tendencia a sufrir de contracturas musculares irregulares, especialmente en los músculos de la cara, agravados por la nerviosidad.

- En los niños de más edad (2º niñez, a partir de los 10 años), encontramos una gran susceptibilidad. Son niños incapaces de comprender una broma, especialmente cuando les concierne.
- Gran hiperestesia del cuero cabelludo. Si quieren calmar un pequeño **Cina**, no le tocáis los cabellos.
- Consecuencias del onanismo, en la segunda niñez (desde los 10 años).
- Tendencia excesiva a bostezar. Muchas veces, este síntoma se asocia con una acidosis. **Chamomilla** no bosteza de esta manera tan visible.

Empeoramiento : durante la luna llena - por el sueño - al sentirse observado. **Mejoría**: acostado boca abajo - frotándose los ojos.

Ignatia

Muchos homeópatas tienen la costumbre de reservar este remedio, sólo para tratar las crisis de nervios y la histeria femenina (?), olvidándose de las otras maravillosas utilidades de este grande remedio entre los grandes.

Es importante subrayar claramente que, en homeopatía unicista, no existe ningún medicamento específico o exclusivo para tratar las mujeres, los hombres, los niños, la diabetes, la tuberculosis, el cáncer, la dislexia, los gordos o los flacos, etc... Tal vez, pueden indicar unas tendencias a... Sólo existe un paciente con un conjunto de síntomas propios y un remedio, que en su patogenesia, presenta síntomas similares a los de este paciente. Sólo cuando este remedio consigue sintonizar al paciente y, por lo tanto mejorarlo, se puede hablar de "Homeopatía". Que sea homeopático o no, un remedio en sí mismo es nada. **"Cada llave tiene su propia cerradura"**.

Las indicaciones más destacadas

Este inmenso remedio se adapta a todo tipo de emociones (penas, miedos, celos) ahogadas y/o rechazadas. Cabe decir que, en los tiempos en que vivimos, los niños no son los últimos en sufrirlas.

Si teneis un niño con un sistema nervioso muy desarrollado, un niño sensible, brillante, precoz, con buenos resultados en clase... que sea un niño o una niña, a la condición de que debido a la sensibilidad de su sistema nervioso, sea estresado y agitado, porque no consigue expresar, de otra manera, lo que siente, existe mucha probabilidad de encontrar en él, los signos más destacados propios de **Ignatia**.

- Suspiros: muchas veces, son involuntarios.
- La expresión tensa de la cara es el síntoma clave en estos niños que, por cierto, no son histéricos. Puede presentar desde una simple tensión de los músculos de la cara

hasta verdaderas muecas, cuando el niño habla y puede llegar a tener una corea facial (contracción), una corea generalizada y una dificultad al articular, cuando habla.

- Como se podía esperar de esta tendencia a la corea, también se puede observar en ellos: dolores reumáticos, incluso reumatismo agudo. La mayoría de estos dolores está aliviada por una presión fuerte y clara.
- Excesivamente emotivo, alternante, variable, cambiante, contradictorio, el niño **Ignatia** pasa de la felicidad a tener "los ánimos por los suelos", de la risa al llanto (histeria). Este modo de ser condiciona su peculiar indecisión y su inconstancia.
- Increíblemente sensible a los ruidos. Si intenta concentrarse sobre un trabajo, cualquier ruido lo saca de juicio, puede entrar en una furia y ponerse a llorar. Entonces, después de esta agitación, observamos en el niño, una total incapacidad de trabajo, su cerebro, sencillamente, no responde, no puede grabar, recordar, ni pensar
- Increíblemente sensible a los olores (perfumes, en particular).
- Dolores de cabeza congestivos, que se acompañan de nerviosidad, de cansancio y sobrevienen al final del día, después de un periodo de esfuerzos. Cosa curiosa, estos dolores de cabeza se alivian con aplicaciones calientes.
- Cuando estos niños están agotados de los nervios, por sostener un esfuerzo prolongado durante los exámenes o después de un choque afectivo (estos niños tienden tendencia a guardar todo para ellos), pierden totalmente la cabeza y tienen miedo y pánico frente a los exámenes. Pueden llegar a una situación de miedo y ansiedad por emprender cualquier cosa de su propia iniciativa o tener miedo de salir solos.
- El niño **Ignatia** tiembla ligeramente. Su escritura no es buena y sus movimientos faltan de precisión.
- ¿Cómo podríamos pensar que un niño de este tipo, que fue brillante y muy inteligente y que ha tenido éxito, se hunde de repente?. El niño **Ignatia** tiene una gran tendencia a culpabilizarse, a hacerse autoreproches y por lo tanto, a caer en una depresión y una gran melancolía.
- Cuando tenemos niños en este estado, encontramos en ellos, todo tipo de desarreglos contradictorios del aparato digestivo y trastornos nerviosos del estómago, característicos de **Ignatia**, es decir, que la menor comida ingerida molesta, aunque, por el contrario, puede digerir lo más indigesto.
- Son niños sensibles y predispuestos a tener una tos agobiante, irritante y espasmódica. Encontraremos la misma contradicción, típica de **Ignatia**, cuando el pequeño tiene dolor de garganta, con una garganta inflamada. El dolor sólo será aliviado al absorber algo sólido, algo que le hará presión al tragar, ya que esta presión es lo que le alivia en el momento.
- Hipersensibilidad al dolor, especialmente cuando hace sus dientes - **Chamomilla** – **Coffea**.

Agravación : por el frío - las penas - las preocupaciones - el miedo - los olores - el café - el tabaco.

Mejoria: las micciones - la soledad - acostado sobre el lado enfermo.

Comparar para los niños con: **Zinc**.

Zincum metallicum

Las indicaciones más destacadas

- El niño **Zincum metallicum** es un niño típicamente muy nervioso, muy sensible, muy emotivo. No puede quedarse en ningún sitio, siempre debe moverse, se levanta y se sienta y tiene temblores en las piernas.
- El pequeño **Zincum metallicum** tiene reacciones lentas. Así, es un niño lento para entender lo que se le dice y lento para responder. No obstante, es un niño mucho más dócil y menos inestable que el pequeño **Ignatia**.
- Si se lo compara a un niño de la misma edad, es un niño retrasado en su desarrollo. Muchas veces, este retraso en la pubertad es la indicación reveladora de un niño **Zincum metallicum**.
- Este niño da la impresión de siempre estar mental y físicamente cansado, como si siente una lasitud generalizada. A pesar de eso, es un niño bastante agitado, con tics, y muy impaciente.
- Cuando está cansado, siente un dolor muy agudo y persistente en la zona cervical inferior. A menudo, se acompaña de dolores ardientes que llegan hasta la espalda.
- Tendencia a tener calambres durante la noche, cuando está acostado y, especialmente, en los músculos del jarrete como en los pies.
- Siempre muy friolero.
- Inflamación de los ojos, después de haber sido expuesto al frío. Blefaritis crónica, conjuntivitis crónica: estos ojos inflamados son la causa de una fotofobia intensa.
- Muy sensible al ruido, tanto como el niño **Ignatia** si hay una cosa que se vuelve insoportable a oír, para él, puede perder el juicio. El adulto se siente agotado, desriñonado, cuando se le hable (especialmente, al final de la mañana o hacia las 21 horas).
- Otra indicación de **Zincum metallicum**: cuando en su niñez, ha tenido sobre la piel una erupción muy marcada y generalizada, que fue suprimida y cuando, en su adolescencia, ha sufrido de chorea.
- Cuando tose, el niño **Zincum metallicum** sostiene sus genitales.

En un niño que corresponde al remedio **Zincum metallicum**, siempre debemos buscar la posibilidad de un bloqueo (en primero, el Tétanos).

- Hambriento a las 11 horas, al medio día.
- Traga con avidez y ansia, tanto la comida como las bebidas.

Agravación: por el dulce - el vino - la leche - el frío - por el agotamiento - por ser tocado - la flatulencia - los ruidos (especialmente oír hablar).

Mejoría: por los derrames - las reglas - eructando - la presión.

Absinthium

Las indicaciones más destacadas

- Sin ser desagradable, el niño es agitado, sobrecitado tanto en clase como en casa.
- Está tan sobrecitado que sufre de insomnio.
- Cleptómano: tendencia a llevarse a la casa los juguetes encontrados por aquí y por allá.
- Imaginación exaltada, los padres y los maestros de la escuela no pueden ignorarla (**Arsenicum album**).
- Epilepsia menor, cuando la consciencia no se ha perdido totalmente, su característica es un vértigo particular al levantarse con una tendencia a caer hacia atrás, acompañado de una pérdida de memoria.
- Vértigo severo y de repente.

Aconitum

Las indicaciones más destacadas

- La agitación y la gran excitabilidad nerviosa extrema que nada puede calmar, acompañan un psiquismo ansioso y muy miedoso. Miedo a salir, miedo de la muchedumbre, miedo de cruzar una calle, una plaza.
- Agitado, ansioso, angustiado, tanto en su cuerpo como en su espíritu, hace todo con prisa. Esta ansiedad, este miedo y esta preocupación acompañan los trastornos más íntimos.
- Debe constantemente cambiar de posición.
- Se sobresalta por cualquier cosa.
- Pies fríos, manos calientes.
- La música le es insoportable y lo entristece - (**Sabina – Natrum muriaticum**).
- Amenorrea de las chicas jóvenes y pletóricas.
- Después de un susto, un miedo, **Aconitum** prohíbe la detención de las reglas.
- Enfermedades que aparecen después de haber sido expuesto al viento del Norte o del Oeste y a un aire frío y seco; También, después de haber sido expuesto a corrientes de aire frío cuando suda.
- Malos efectos de sudores suprimidos.

- Se utiliza en casos de fiebre solamente si los síntomas psíquicos de Aconitum están presentes.

Empeoramiento : durante la tarde o la noche, los dolores son insoportables - en un cuarto caliente - al levantarse de la cama - acostado sobre el lado enfermo (**Hepar sulphur - Nux moschata**) - por el frío.

Mejoria : al aire (**Alumina - Magnésia carbonicum - Pulsatilla - Sabina**).

Antimonium tartaricum

Las indicaciones más destacadas

-El niño se agarra a la gente de su alrededor para escapar de la vista y del contacto con el médico. El humor de este niño es catastrófico y la consulta con este tipo de niño deja un recuerdo desagradable. No es como en el caso de **Baryta carbonica**, que se esconde miedosamente detrás de una silla o detrás de sus manos, sino que el niño **Antimonium tartaricum** amenaza, quiere pegar, grita y llora si alguien lo toca y no nos dejará tomarle el pulso - (**Antimonium crudum - Sanicula**).

-Quiere ser llevado en brazos y se refugia en los brazos de su madre.

-El niño pone mala cara, se enoja, guarda el silencio, tiene muchos nervios y es muy agitado.

-El bebé que acaba de nacer es pálido, sin aliento, se ahoga. Asfixia neonatal.

-En primavera y en otoño, cuando aparece el tiempo húmedo y que la tos infantil empeora, debemos pensar en **Antimonium tartaricum**. Cuando no responde rápidamente a **Antimonium tartaricum**, bien indicado para esta tos, dar **Hepar sulphur**.

-Efectos secundarios (iatrogénicos) debidos a la vacunación, cuando **Thuya** no actúa y que **Silicea** no está indicado.

-Cuando el enfermo tose, nos damos cuenta que los bronquios están llenos de mucosidades: es como si las mucosidades están a punto de ser expulsadas, pero nada sale.

-La lengua es blanca, espesa, patosa.

-Extraordinario deseo de comer manzanas - (**Aloe - Tellurium - Sulphur**).

Empeoramiento: por el tiempo frío y húmedo - los cambios de tiempo en primavera ((**Kalium sulphuricum** - **Natrum sulphuricum**) y en otoño - por el calor del cuarto - acostado durante la noche.

Mejoría: por el aire frío - sentado recto - expectorando - acostado del lado derecho (**Tabacum**).

Comparar para los niños con: **Antimonium crudum**.

Iodum

Las indicaciones más destacadas

-El paciente **Iodum** posee por definición la manía de moverse, a un grado muy intenso, una tremenda necesidad de ocuparse y de tocarlo todo. Es un niño que va demasiado deprisa y que tiene dificultades para fijarse. Tiene impulsiones de correr aquí y allá, y tienen gestos bruscos, lo que explica las dificultades escolares. En realidad, es un niño demasiado ansioso cuando se queda tranquilo.

-Muy irritable, cóleras violentas, especialmente si debe esperar para comer.

-Mejoría general comiendo.

-Come mucho y muchas veces, sin por eso engordar, (**Lycopodium**).

-Tiene aversión por la compañía.

-No soporta ser mirado, observado, acercado.

-El menor esfuerzo lo hace sudar.

-Retraso en el crecimiento del niño.

-**Iodum** presenta un catarro de todas las mucosas. Es un gran remedio del asma, cuando la crisis sigue a un resfrío.

-Afinidad particular por la tiroides. En general, las glándulas son afectadas, con hipertrofia y induraciones, excepto las vegetaciones y la tiroides que son voluminosas.

Empeoramiento: muy marcado a la orilla del mar - por el calor - por los esfuerzos - hablando - ayunando - durante la noche - con el reposo.

Mejoría: comiendo - por baños fríos - por el trabajo - por los movimientos.

Tuberculinum (T.K)

Las indicaciones más destacadas

- Seguramente el remedio más grande de la agitación crónica del niño.
- Temperamento eminentemente cambiante y alternante, pasando de un humor extremo a su opuesto.
- Le gusta y desea los cambios de ambiente, de paisaje, de personas.
- Cosmopolita, no puede quedarse mucho tiempo en el mismo sitio, en la misma ciudad. -- Deseos de viajar o de vagabundear muy marcados, que lo mejoran claramente. Estos deseos de viajar pueden llevarle "a la búsqueda del paraíso perdido" por medio de las drogas.
- Se queja por nada.
- Niño muy indolente (con una gran aversión al trabajo), o por el contrario, muy laborioso y trabajador.
- Muy irritable y miedoso al despertar, sobre todo por la mañana, nada lo satisface.
- Mucho miedo especialmente de los perros, en general de los animales.
- Mucho miedo por anticipación, como si fuera a pasarle algo.
- No tolera que lo miren.
- Se ofende a la mínima, muy susceptible.
- Es un niño que amenaza, rompe sus prendas y que puede llegar a pegarse la cabeza contra el muro o contra un objeto.
- Grita, insulta y blasfema.
- Grita durante el sueño.
- Muy testarudo, vengativo, rencoroso, destructivo, impúdico, inquieto.

-Es un niño muy ansioso, con grandes dificultades para comprender y reflexionar (por el contrario, también puede tener una gran claridad mental).

-Hipersensible a los ruidos.

-Extraordinaria sensibilidad a la música, que lo mejora.

-Rechina de los dientes durante el sueño - (**Cina**).

-Hipertrofia e hinchazón crónico de las amígdalas.

-Casi es un específico para la ulceración de la cornea, en los niños.

-Miopía y astigmatismo.

-Cefaleas en los escolares o estudiantes, con agravación al menor trabajo intelectual, para estudiar, para leer o forzar la vista (sobretudo si hay antecedentes de tuberculosis, en el niño o en la familia cercana).

-Los niños **Tuberculinum** cogen frío y se resfrían con una gran facilidad, sin jamás entender ni el por qué ni el cómo. Parece que se resfrían “cada vez que respiran un poco de aire frío”. Son niños que “apenas liberados de un resfriado, ya empiezan otro”, con algunas complicaciones, así como las otitis, anginas, bronquitis, neumonías, pero también infecciones urinarias repetitivas - (**Medorrhinum**).

-Los síntomas cambian constantemente; los traumas afectan un órgano y, después otro (pulmón - cerebro - riñones - hígado - estómago - sistema nervioso). Aparecen y desaparecen bruscamente.

-Los dolores son esencialmente variables, cambiantes y erráticos, y, habitualmente aparecen y desaparecen súbitamente.

-Sed extrema día y noche, acentuada sobretudo por la mañana.

-Pérdida del apetito, sobretudo por la mañana.

-Adelgazamiento rápido y muy visible.

-**Tuberculinum** está indicado, cuando los remedios bien seleccionados, fracasan en la curación de manera permanente. Esto será aún más verdadero, cuando encontraremos en los antecedentes familiares o personales, una tuberculosis o un contacto prolongado, incluso antiguo, con una persona que tenía la tuberculosis.

-Deseo de carne ahumada, de sal y de alimentos salados.

-La cicatriz de la vacuna B.C.G supura durante mucho tiempo - (**Silicea**), y a veces aparece en la zona, un ganglio.

-Muchos problemas de salud que comienzan tres meses después de haber sido vacunado de B.C.G.

Agravación: por el calor y el frío - antes de la tormenta - por la humedad - a partir de las 3 de la mañana - por cambio de tiempo, especialmente de frío a calor - parado - a la orilla del mar.

Mejoría: al aire libre - por el movimiento (andar rápidamente) - al reposo - por una estancia en la montaña (1000 - 1500 metros, la alta montaña los excita demasiado).

Sanicula

Las indicaciones más destacadas

-Agitación e inquietud, características del remedio: el niño es incapaz de hacer la misma cosa, más de cinco minutos seguidos, se cansa enseguida y comienza rápidamente, otra cosa.

-La inquietud no mejora con el movimiento.

-Deseo de viajar (**Calcarea phosphorica – Tuberculinum T.K.**).

-El niño quiere estar en movimiento día y noche.

-Miedo y aversión de la obscuridad.

-Miedo del movimiento descendente.

-No quiere que lo toquen.

-Niño muy testarudo y obstinado (**Silicea**).

-Transpiración de la cabeza y del cuello, transpiración de la cabeza durante el sueño, y sobre todas las partes del cuerpo en contacto.

-Olor de la transpiración nauseabunda (de salmuera), como sus erupciones.

-Las regiones genitales del niño huelen el veneno ahumado, incluso después de haberlo bañado.

-Estreñimiento con heces voluminosas (gran remedio de la tendencia al fécaloma) y terriblemente malolientes, impregnan todo el cuerpo.

-Vértigo al viajar en barco o tren - (**Cocculus - Petroleum – Tabacum**), - a bajar en ascensor - (**Borax – Gelsemium**), - después de comer - (**Gratiola - Nux vomica - Pulsatilla**).

-El bebé siempre quiere mamar y sin embargo, adelgaza.

-Deseo de grasas, de bacon, de carne, lo que tiene por efecto de empeorarlo.

-Deseo de sal.

-Gran deseo de agua, de grandes cantidades vorazmente bebidas.

Agravación: por el calor - hacia las 21 horas, hacia la medianoche - en coche comiendo - por las sacudidas - el movimiento - caminar.

Mejoría: estando acostado sobre una cama dura, sobre el lado derecho - por el reposo.

Siempre comparar : **Sanicula** con **Silicea** y **Calcarea carbonica**.

Gallicum acidum

Las indicaciones más destacadas

-Graves problemas de comportamiento y de agitación, caracterizados por una gran violencia sin retenerse, más allá de **Tuberculinum** y que, prácticamente, evoca un comportamiento de psicópata. En frente de semejante niño, el entorno familiar o escolar puede llegar a temerle.

-Temperamento agresivo, con injurias fáciles.

-Estos niños tienen una necesidad permanente de tener una presencia a su lado, a cada minuto del día (en **Stramonium**, es sobretodo por la noche que les hace falta alguien).

-A menudo, seguidamente a la separación de sus padres, estos niños necesitan de este remedio. A menudo, encontraremos el caso en los niños de un primer matrimonio, que se vuelven, insoportables y son celosos de los nuevos hijos nacidos de la nueva pareja.

-Estos niños necesitan ser el centro de atracción, y cuando juegan con otros niños, hacen el papel de jefe, no pierden jamás al juego, etc.

-Tendencia a robar juguetes, negando haberlo hecho (cleptomanía, **Absinthium**).

-Deseo muy fuerte de carne ahumada, como **Tuberculinum** con el cual se confunde fácilmente.

-**Gallicum acidum** no puede ser olvidado en caso de tuberculosis, ya sea en sus formas subagudas, agudas, o crónicas, lo que le acerca otra vez de **Tuberculinum**.

-Sudor superabundante por la noche.

Lycopodium

Las indicaciones más destacadas

-Es un niño con dos rostros: adorable en la escuela, pero tiránico en la casa.

-Falta de confianza en el mismo, que compensara siendo dominante, jugando el papel de jefe, sobretodo con los que son más débiles que el o con los familiares.

-Espíritu de competición.

-Es un niño muy autoritario, muy colérico.

-En la escuela, es el primero de la clase. Sin embargo, a pesar de su inteligencia, es un niño muy obstinado, sin apertura de espíritu, en particular sobre el mundo de la lateralidad derecha (cerebro), el mundo de los sentimientos.

-Gran remedio de los problemas hepáticos (órgano clave de la lateralidad derecha - físico).

-Lateralidad derecha dominante.

-Frunce las cejas.

-La irritabilidad por la mañana al despertar es característica - (**Tuberculinum T.K**).

-Muy susceptible.

-Es uno de los grandes remedios de la anticipación, (**Carcinosinum, Silicea, Medorrhinum, Argentum nitricum**).

-Gran remedio del miedo - (**Argentum nitricum, Gelsemium**), entre otros.

-El niño **Lycopodium** juega solo, a la condición de que sienta la presencia de alguien a su lado - **Carcinosinum** juega solo y apartado de los demás, **Pulsatilla** y **Gallicum acidum** tendrán la necesidad de una persona real).

-El niño **Lycopodium** sufre de dislexia.

-El bebé duerme durante el día y grita durante la noche.

-Transpiración de la cabeza mientras duerme - (**Sanicula** - **Calcarea carbonica** - **Calcarea phosphorica**).

-Duerme en posición genupectoral - (**Carcinosinum** - **Medorrhinum** - **Tuberculinum T.K** - **Calcarea phosphorica**).

-Olor desagradable de los pies.

-Deseo fuerte de alimentos azucarados.

-Tiene un apetito feroz aunque no toma peso o por el contrario, llega a comer diciendo que -tiene mucha hambre, pero se sacia enseguida con pocos bocados.

Agravación: con el calor y caliente - cuando se acuesta sobre el lado derecho - entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche - con los olores - durante las reglas.

Mejoría: por la micción - cuando "orina" arenilla roja - por el movimiento - por el aire libre.

Medorrhinum

Las indicaciones más destacadas

-A menudo, se confunde este gran remedio con **Carcinosinum** o **Tuberculinum T.K.**

-La agitación del niño **Medorrhinum** llega a tal punto que el niño se vuelve un niño muy lanzado, ya que pierde el sentido del peligro y es capaz de cualquier exceso.

-Muy autoritario. Muy absoluto.

-Anticipación muy grande. Y, ¿después, qué? Esta constante preocupación los impide vivir el momento presente, ya que organizan todo antes.

-Impresión que el tiempo pasa muy lentamente.

-“El tiempo es oro”. **Medorrhinum** intenta controlar el momento presente. Constantemente, su mente se proyecta hacia el futuro. De ahí, su clarividencia. Por esto, **Medorrhinum** es el medicamento de los "mediums extralucidos". (**Phosphorus**).

-El bebé **Medorrhinum** - duerme sobre el vientre, "el culo al aire" y, a menudo, padece de un eritema sobre las nalgas.

-Es un niño muy sensible a la humedad (asma, por ejemplo, cuando hay niebla).

-Enanismo infantil, retraso estaturó-ponderal.

-Padecimiento crónico en las mucosas (pediatría) .

-A nivel de los ojos, se observa conjuntivitis crónica con los párpados pegados, al levantarse. Astigmatismo - (**Lilium tigrinum** - **Tuberculinum T.K**).

-Agravado o mejorado a la orilla del mar.

-Muchos problemas de rodillas.

-Duermen en posición genupectoral : la eligen espontáneamente o lo cogen mientras duermen. (**Carcinosinum** - **Lycopodium** - **Tuberculinum T.K** - **Calcarea phosphorica**).

-Infecciones urinarias repetitivas. Esto debe nos hacer pensar en **Medorrhinum** - (**Tuberculinum T.K**).

-Apetito voraz, inmediatamente después de comer.

Agravación: por el calor - la montaña - entre las 3 y las 4 de la madrugada - pensando a sus dolores - después de orinar.

Mejoría: acostado sobre el vientre - por la fricción - en la noche.

Tarentula hispanica

Las indicaciones más destacadas

- **Típico medicamento de acción bifásica.** Por una parte, puede corresponder a un niño que no consigue quedarse quieto, muy agitado, tanto mentalmente como físicamente, incluso en la cama, un niño muy angustiado, colérico, violento, peleador, capaz de morder, desobediente y capaz de disimulación. Por otra parte, puede ser un niño apacible, pero que está presa de fobias de todas clases.
- Sus movimientos y toda su actitud son muy inquietos. Exige de su entorno que se mueva a la misma velocidad y que sienta la misma inquietud estresada.

- Anda con rapidez.
- Deseo de ser siempre ocupado, laborioso.
- Anticipación particular al medicamento, "miedo de que el estado de su enfermedad se agrava".
- Son niños astutos, testarudos, obtusos, cabezotas, perversos, injuriosos con tendencias destructivas.
- Tienen totalmente perdido el control y no obedecen a ninguna regla, cualquiera que sea. Desobediencia total en el sentido más amplio de la palabra. El niño no quiere ser tocado.
- No toleran la menor contradicción ni que se le hablen.
- Responde a todo por la negación.
- Cuadros clínicos de niños maníacos y violentos, paroxísticos, periódicos, generalmente acompañados de un aumento extraordinario de su fuerza.
- Cuadros clínicos de histeria en relación con problemas de onanismo, manía y delirio erótico, con ritos involuntarios y llantos (agravados con el consuelo), hiperestesia e hiperexcitabilidad. "Cuando nadie lo observa, no se vuelve histérico. Sin embargo, a partir del momento que siente una cierta atención hacia él, empieza a sacudirse y maliciosamente, intenta simular danzas salvajes paroxísticas".
- Hipersensible a la música que mejora, de manera increíble, todos sus síntomas y le da gana de bailar.

Agravación : por el frío - la contradicción - el tacto - el ruido.

Mejoría: por la música - el silencio - el aire libre - en coche.

Carcinosinum

Las indicaciones más destacadas

- La agitación del niño **Carcinosinum** se aproxima de la de **Rhus toxicodendron**, en el sentido de que se trata de una modalidad común: mejoría general por el movimiento.
- Necesidad de control y gran madurez con un gran sentido de las responsabilidades y de la discreción (hay cosas que no se cuentan). Presos de ellos mismos, estos niños deberán aprender a expresar sus sentimientos, en vez de utilizar en su contra la agresividad, sino padecerán de alergias, de insomnio y finalmente, de cáncer.
- Puntilloso, metódico para cosas sin importancia, exigente, perfeccionista, excesivamente ordenado - (**Arsenicum album**), obsesivamente pulcro y aseado, obstinado.
- Se ofende fácilmente, susceptible - (**Tuberculinum T.K.**).

- Trastornos por anticipación. Vive con anticipación y con angustia los acontecimientos por venir, antes de que ocurran (miedo antes de un examen, de llegar con retraso a la escuela, miedo de lo que va a hacer el compañero, etc.)
- Hipersensible a la música, que, a veces, lo hace llorar, con un sentido muy marcado del ritmo y de la danza.
- Estos niños adoran bailar - (**Sepia**).
- Son niños muy compasivos que comparten el sufrimiento de los demás.
- Empeoran con el consuelo.
- Deseo de viajar.
- Ciertos niños pueden presentar un retraso mental y sufrir de oligofrenia. (Se entiende como retraso mental a aquel nivel permanente de desenvoltura intelectual considerablemente inferior al promedio de la población, y observable desde una edad muy temprana.)
- O por el contrario, son niños superdotados, muy precoces "que parecen entender mucho más que los otros niños." .
- Mongolismo. (síndrome de Down).
- Insomnio por exceso de pensamientos, de ideación (puede ser uno de los principales remedio con **Syphilinum** (Luesinum).
- Sueño perturbado, inquieto. Se despierta muy asustado.
- Duerme en posición genupectoral - **Medorrhinum** - **Lycopodium** - **Tuberculinum** **T.K** - **Calcarea phosphorica** -, o sobre la espalda o con los brazos sobre la cabeza - **Pulsatilla**.

Este medicamento está particularmente indicado cuando, en la historia médica familiar, hay antecedentes de cáncer (más cuando hay varios casos), de diabetes, de anemia perniciosa o la combinación de uno o más de estas enfermedades. También indicado para los niños que han sufrido durante sus primeros meses de vida, de enfermedades infecciosas severas.

Agravación o Mejoría a la orilla del mar. Carcinosinum - "siente la mar, tanto por lo peor como por lo mejor".

- Según el momento o la época, podemos encontrar tanto aversiones como deseos para la sal, el chocolate, la leche, las frutas, las grasas, la sopa, los huevos o la carne.
- Abundancia de lunares y de nevos pigmentados, esparcidos sobre todo el cuerpo.
- Manchas color café con leche en todo el cuerpo.
- Trastornos consecutivos a las vacunaciones.

Considerado como un específico (si los síntomas de **Carcinosinum** están muy presentes - en el caso contrario, no es un específico) para tratar la mononucleosis infecciosa aguda. (Es una enfermedad infecciosa, aguda, febril y autolimitada. Está producida por un virus de la familia herpes-viridae llamado virus de Epstein-Barr, que está distribuido por todo el mundo.).

Calcareo phosphorica

Las indicaciones más destacadas

- Un gran remedio de la agitación, con ganas de viajar, de andar, de pasear, de salir. El niño quiere quedarse en casa, pero una vez dentro, quiere salir.
- Se mueve de un sitio para el otro.
- Gran inquietud.
- Dificultad o lentitud para pensar y entender (retraso en el desarrollo intelectual). Los esfuerzos mentales lo agravan, le dan vértigo.
- Es un niño que sufre de la injusticia y repite constantemente: .
- Muy intuitivo.
- Miedo de escuchar malas noticias.
- Niño anémico, débil, con las extremidades frías y que digiere mal.
- Dentición dificultosa y retrasada.
- Presencia de ganglios linfáticos inguinales y cervicales.
- Estos niños pueden sufrir de oligofrenia y de cretinismo.
- Muy irritable y agravado por el consuelo.
- Niños delgados, flácidos, pequeños - enanismo, pensar en **Baryta carbonica**.
- Aversión del bebé por la leche materna. Rechaza el pecho o, por el contrario, quiere mamar sin parar.
- Dolores de cabeza en los niños en edades escolares con diarreas.
- Dificultad a mantener la cabeza erguida, a causa de la debilidad de los músculos del cuello.
- Ambliopía congénita en los niños raquíticos. (La ambliopía, "un ojo vago", se define como pérdida de agudeza visual, mayor o menor, sin causa orgánica aparente que la justifique. Puede ser, con menos frecuencia, bilateral, por existir defectos importantes de refracción en ambos ojos, especialmente astigmatismos severos, y también por una serie de cuadros que cursan con "temblor", movimientos oculares involuntarios, llamado "nistagmus".)
- Dolores al crecer.
- Las fontanelas y las suturas craneales se quedan abiertas durante mucho tiempo.
- Cólicos abdominales cuando come..

Agravación : por el frío - la nieve que se derrite - el viento del este - durante la dentición - con los esfuerzos mentales - la humedad - la pubertad.

Mejoría: durante el verano - en decúbito.

Notas

1 – In Journal of the American Institute of Homoeopathy, vol.58, no, 11-12, nov-déc. 1965, pp.338-342. Traduction: Dr. Périchon-Bastaire.

2. - Maternidad Consciente, El Sanador Herido, 2003.

3. - **Artemisa**: Selene (Luna - Artemisa): Diosa de la Luna, hermana de Helio (sol) y Eos (la aurora). Diosa de la caza y de la Luna. Hija de Júpiter y de Leto. Versión moderna de la diosa lunar. Hermana gemela de Apolo. Nació antes que su hermano y pudo ver el sufrimiento de su madre en el parto, por lo que decidió ser virgen y soltera por siempre.

4. - **Seth** griego - Suti en egipcio, diosa griega: Tifón): ¿qué era o quién era Seth?: El aspecto zoomorfo de este dios, equivocaba ya a los propios egipcios. Algunas veces veían en él a un asno salvaje y rojo. Otras lo confundían con un misterioso animal que según creían vivía en los confines del desierto. Incluso llegaron a verle como el “cerdo negro” que se comió el ojo de Horus siendo este posiblemente el origen de toda aversión que sobre este animal tendrá religiones posteriores. Seth, junto con Montu y Ra, será el dios de la fuerza y de la lucha con excelencia. Dios que en su origen es más brutal que maligno; los dramas que provoca se deben a su fuerza anormal, a su excesiva energía, más que a su mala intención. En este doble papel de protector-destructor de las tierras áridas Seth era venerado porque su estado de ánimo dirigía el futuro de todos aquellos que cruzaban sus dominios. A él le estaba consagrado el hierro, por lo tanto no es de extrañar que los soldados lo tomaran como patrón.

Bibliografía homeopática

- Materia Medica Dr. Bernardo Vijnovsky, 3 Volúmenes.
- Materia Medica Dr. Lathoud, 2 Volúmenes.
- Manual de Bolsillo de Materia Medica del Dr.Boericke.
- Materia Médica de Kent, 2 Volúmenes, Dr. Kent.
- Matière Médicale Homéopathique constitutionnelle, Dr. Roland Zissu, 2 Volumes.
- Fiches de Matière Médicale - 150 Médicaments – Dr. Roland Zissu, 2 Volumes.
- Fundamentos de Terapéutica Homeopática, Dr. E.B. Nash.
- Comparaciones de algunos Medicamentos de la Materia Medica, Dr H.C. Allen.
- Homéopathie et Médecine Chinoise, Drs. J.C. Dubois et Hen-Hong Chang.
- Matière Médicale Homéopathique Synthétique, Dr Séror.
- Diccionario de Materia Médica, Dr. Clarke, 3 Volúmenes.
- Moderno Repertorio de Kent, Dr. Francisco Xavier Eizayaga, 2 Volúmenes.
- Répertoire de Kent, Dr. Georges Broussalian, 2 Volumes.
- Repertorio de síntomas psíquicos en Homeopatía, Dr. Ernesto Puiggros.
- Repertorio de Síntomas Especiales, Dr. Bernard Vijnovsky.

- Homeopatía, Dr. Tomas Pablo Paschero.
- Filosofía Homeopática, Dr. James Tyler Kent.
- El Prescriptor, Dr. John H. Clarke, 1910.
- El Arte de Interrogar, Dr. Pierre Schmidt.
- Doctrina y tratamiento Homeopático de las enfermedades Crónicas, Dr. Samuel Hahnemann, Trad. David Flores Toledo.
- Enfermedades Crónicas, Dr. Ghatak.
- Los Miasmas Crónicos, Psora y Pseudopsora, Dr. J. Henry Allen.
- Traducción y Comentarios del Organon de Hahnemann (6º edición), Dr. B. Vijnovsky.
- Organon de l'art de guérir - Cinquième Edition - Ecole Belge d'Homéopathie.
- La Cara Oculta de las Vacunas...Historia de un mito, ed. El Sanador Herido.
- Aclarando Dudas, el testimonio de la clínica en los casos crónicos tratados con el método de las dosis únicas, Dr. Vijnovsky.
- Tratamiento Homeopático de las Afecciones y Enfermedades Agudas, Dr. B. Vijnovsky.
- El Génio de la Homéopatía, Dr. Stuart Close.
- Maternidad Consciente, ed. El Sanador Herido.
- La science et l'art de guérir et autres écrits du Dr. C.M Boger.
- Les mots clés de la matière médicale homeopathique, Dr. C.M Boger.
- Remèdes des cartes perforées, Dr. C.M Boger.
- General Analysis, Dr. C.M Boger.
- Répertoire Médical du Dr. Eugène Boericke.
- 700 Symptômes au fort degré, Dr. Hutchison.
- Généralités et Génie du Remède, Dr. Boenninghaussen – Dr. Boger.
- Le symptôme Etiologique suivi d'un Répertoire Etiologique, Dr. Clarke, Dr. H. Duprat, Dr. Seror.
- Key Notes comparatifs, Dr Seror.
- Les Relations Médicamenteuses, Dr. Seror.
- Antécédents et barrages occasionnels, Dr. Seror.
- La Totalité des Symptômes, Dr, Seror.
- Children's type, Dr. Douglas Morris Borland.
- Resultats obtenus avec le Simillinum dynamisé chez les enfants retardés. Dr E. Wright Hubbard. Texte formidable sur l'Aîné, le second et le troisième enfant d'une famille. (Maravilloso texto acerca del hijo mayor, del segundo y del tercero niño en el seno de una misma familia.
- Les enfants hyperactifs et les problèmes d'apprentissage, rubriques du répertoire de Kent, Dr. R. Allard.
- Les enfants malades de l'école, Dr. Bourgarit.
- Le mauvais élève et l'homéopathie, Dr. Bourgarit.
- Homéopathie et échec scolaire, Dr. Bourgarit.
- Les enfants agités, Drs. Rémy Beau et Edouard Broussalian.
- Key-notes de notre Matière Médicale, Dr. Henry Newell Guernsey.
- Investigación acerca del concepto de "Miasma Crónico" o concepto de la "Psora", Dr. Gabriel Hernan Gebauer.